

RAPPORTO DI PROVA ASI N. 1080648

Analisi effettuate presso il laboratorio di Palermo

Prot. Lab. N. 6095 / 2025

Informazioni fornite dal cliente	
Cliente:	Cammarata Carmelina
Indirizzo:	via IV Novembre, 18 - 92014, PORTO EMPEDOCLE (AG)
Pervenuto il:	27/11/2025
Accettato il:	27/11/2025
Denominazione della merce:	OEVO
Dettagli:	Olio extravergine di Oliva Produzione 10/2025 serbatoio n°21928 12/11/2025
Verbale/Riferimento:	1 del 26/11/2025
Identificativo campione:	1
Campionato a cura del cliente	
Campione riferito a:	CARMELINA CAMMARATA VIA QUATTRO NOVEMBRE N 18 AG PORTO EMPEDOCLE 92014

Descrizione del campione:

Olio.-

Determinazione	Codice tariffario	Metodo/Anno	Risultato di prova	Incertezza	Unità di misura
Valutazione Organolettica: mediana del fruttato	9120260001d	COI/T.20/Doc n 15/rev 11 2024 escluso par 4.4 e 10.4	4,1	==	==
Valutazione Organolettica: mediana del difetto	9120260001d	COI/T.20/Doc n 15/rev 11 2024 escluso par 4.4 e 10.4	0,0	==	==
Valutazione Organolettica: mediana dell'amaro	9120260001d	COI/T.20/Doc n 15/rev 11 2024 escluso par 4.4 e 10.4	3,2	==	==
Valutazione Organolettica: mediana del piccante	9120260001d	COI/T.20/Doc n 15/rev 11 2024 escluso par 4.4 e 10.4	4,1	==	==
Indice di perossidi	9120260005b	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017	5,8	± 0,8	meqO/k g
Acidi grassi liberi	9120260006b	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017	0,27	± 0,05	% m/m acido oleico
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto: K232	9120260011b	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019	1,78	± 0,13	==
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto: K268	9120260011b	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019	0,17	± 0,02	==
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto: deltaK	9120260011b	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019	< LOQ (0,003)	==	==
Cere (C42+C44+C46)	9120260016c	COI/T.20/Doc n 28/rev 4:2024 solo Metodo A	32	± 6	mg/kg
Esteri etilici degli acidi grassi (C16 + C18)	9120260016c	COI/T.20/Doc n 28/rev 4:2024 solo Metodo A	22	± 6	mg/kg
Etil esteri + metil esteri degli acidi grassi	9120260016c	COI/T.20/Doc n 28/rev 4:2024 solo Metodo A	25	± 7	mg/kg

I risultati dell'incertezza di misura riportati per le prove sopra elencate sono stimati con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad una probabilità di circa il 95%.

Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova, e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio.

Entro 60 giorni dall'emissione del presente rapporto di prova può essere richiesta al laboratorio l'emissione di una copia cartacea con firma autografa.

I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il laboratorio declina ogni responsabilità per le informazioni comunicate dal cliente.

Data Inizio Prove: 28/11/2025

Data Fine Prove: 02/12/2025

RAPPORTO DI PROVA
ASI N. 1080648

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott. Chim. Sergio GIUFFRIDA)
F.to Sergio GIUFFRIDA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art 3, comma 2 del D.L.gs. 39/93

Data: 02/12/2025

Il Responsabile di Prova
(Dott. Biol. AMBRA FILIPPINA SPITALE)
F.to AMBRA FILIPPINA SPITALE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art 3, comma 2 del D.L.gs. 39/93

-- -- -- Fine Rapporto di Prova -- -- --